



Base microfonica di emergenza VV.F.

Cod. 1043/464

Base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale 1043/45X, e può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16: 2008. È possibile collegare in cascata fino a quattro basi sulla linea e la prima è alimentata direttamente dall'unità centrale, mentre le altre richiedono adattatori locali a 24 V CC

CARATTERISTICHE

Annunci di emergenza dal vivo

Attivazione di messaggi preregistrati

Autodiagnosi completa

Alimentata da unità centrale

Microfono palmare con pulsante di attivazione

Protetta da una robusta cassetta in metallo

**Base microfonica di emergenza VV.F.**

Cod. 1043/464

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche dei microfoni**

Tipo	Dynamic
Direttività	Omnidirectional
Sensibilità (dB)	-70 dB
Risposta in Frequenza (-3dB)	300 Hz ÷ 6000 kHz
Impedenza di uscita (ohm)	500.00 ohm

Specifiche della console

Tipologia Console	Emergency
Compatibilità	1043/452 – 1043/454 – 1043/456
Chiamata generale	Si
Chiamata selettiva	Si
Preamplicato	Si
Indicatori LED	Si

Alimentazione

Voltaggio operativo (V ~ Hz)	24.00V ~ Hz
------------------------------	-------------

Conessioni

Connettori	RJ45
Cavo	J-Type fire-rated
Daisy-chain	Si
Numero massimo in daisy-chain	4
Interblocco	Si

**Base microfonica di emergenza VV.F.**

Cod. 1043/464

SPECIFICHE TECNICHE**Funzionalità**

Priorità Si

Generatore di Din-Don Si

Accessori

Cavo incluso Si

Lunghezza cavo (m) 5 m

Conformità agli standard

Certificato EN54-16 Si

Marchio CE Si

Numero CPR 0068-CPR-007/2015

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case: Metallo

Colore Rosso - RAL 3000

Dimensioni

Altezza 360 mm

Larghezza 360 mm

Profondità 129 mm

Peso 6.9 Kg







ANTINCENDIO

Base microfonica di emergenza VV.F.

Cod. 1043/464

DISEGNI TECNICI



Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

urmet

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
T +39 011.24.00.000
info@urmet.com | urmet.com

CUSTOMER SERVICE +39 011.23.39.810