



## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

Diffusore a due vie compatto ideale per la diffusione di messaggi di allarme e musica di sottofondo. L'installazione è semplice e veloce grazie alla staffa di montaggio orientabile (inclusa). Il cabinet è realizzato con ABS ad alta densità e include la griglia di acciaio e la cover di protezione per i connettori. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Il valore di potenza è selezionabile tramite apposito commutatore.

### CARATTERISTICHE

Woofer da 5" con tweeter da 1"

Potenza selezionabile (100 V): 30 W – 15 W – 7.5 W – 3.75 W

89 dB di sensibilità

Colore bianco RAL 9016 oppure nero RAL 9005

Corpo in ABS antifiamma, griglia in metallo

Connettore ceramico per ingresso e uscita

Fusibile termico di protezione





ANTINCENDIO

## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	103 dB
Max SPL @ 4m (dB):	91 dB
Angolo di copertura (*)	180°
Sensibilità del sistema (dB)	89 dB
Sensibilità del sistema 1W @ 4 m (dB)	77 dB

#### Sezione di potenza

Potenza	30 W RMS
Potenza di picco	120 W PEAK
Amplificatore raccomandato	60 W
Protezioni	Fusibile termico

#### Trasduttori

Tweeter a cupola:	1.0"
Woofers	5.0"

#### Sezione Input/Output

Connettori in ingresso	Morsetti a vite in ceramica
Connessioni di uscita	Morsetti a vite in ceramica
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	30 W - 333 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	15 W - 667 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	7.5 W - 1333 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	3.75 W - 2667 ohm





ANTINCENDIO

## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Conformità agli standard

Certificato EN54-24	Sì
Marchio CE	Sì
Numero CPR	1488-CPR-0591/W

#### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	ABS
Griglia	Acciaio
Colore	Bianco - RAL 9016

#### Dimensioni

Altezza	242 mm
Larghezza	192 mm
Profondità	190 mm
Peso	3 Kg






ANTINCENDIO

## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

### DISEGNI TECNICI













ANTINCENDIO

## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

### DISEGNI TECNICI














ANTINCENDIO

## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

### DISEGNI TECNICI














ANTINCENDIO

## Diffusore bass reflex a due vie

Cod. 1043/481 – 1043/482

### DISEGNI TECNICI



*Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.*

**urmet**

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

T +39 011.24.00.000

info@urmet.com | [urmet.com](http://urmet.com)

**CUSTOMER SERVICE** +39 011.23.39.810